N° 3 N°. 86. Besançon le 26e. 9bre 1770.

M. Marchand mon Confrere de Picardie vient de me faire part, Monsieur, d'une Lettre qu'on lui Ecrit de Paris, on lui mande que vous venés de lire un Memoire a l'academie Royalle de Chirurgie qui prouve qu'il serait trés avantageux dans certaines circonstances de faire l'operation de la taille en deux temps, plus ou moins eloignés et que plusieurs membres de l'academie avaient paru opposés a cette nouvelle methode, Cequi m'Engage, Monsieur, a vous faire part des trois observations relatives au sujet que vous traités sans autre but, Monsieur, que celui de vous prouver mon Sincere attachement.

Premiere Observation En 1755. a Rouen Monsieur Lecat prevint mon Oncle qu'il devait faire L'operation a un Pierreux, il s'y trouva de même que plusieurs Confreres de Mr. Lecat; L'incision faitte, les tenettes portées dans la vessie, les manoeuvres les plus sages et les mieux indiquées ne purent faire trouver la pierre reconnue par la sonde, L'operateur sans trop fatiguer son malade le fit remettre dans son lit et lui ordonna deux saignées, une ptisanne legere et des injections qu'on portait trois fois par jour dans la vessie, la playe

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 37 n° 16

Etait pansée aussi souvent avec un digestif simple, le dixsième après le premier tems la suppuration bien Etablie L'operé fut remis en situation, Mr. Lecat porta les tenettes dans la vessie et fit dans l'instant L'Extraction d'une pierre avec la plus grande aisance; cet operé fut en peu de jours gueri radicalement Cequi facha bien les Ennemis de Monsieur Lecat, qui avaient assuré qu'il l'avait opperé sans qu'il y eut de pierre dans la vessie.

Seconde Observation En 1765. a Lille.

un Anglais agé de 68 ans souffrait depuis dix ans les douleurs les plus vives, ce Malheureux avait été sondé par dix huit Lithotomistes soit de Paris, Londres, Louvain Bruxelles &c. lesquels lui avaient assuré qu'il n'avait aucun Corps etranger dans la vessie, j'eus mon tour et lui trouvai après les recherches les plus Exactes une pierre nichée a la partie anterieure de la vessie, L'operation decidée, on fit appeller Mr. Vandelgrax Lithotomiste pensionné de Lille, qui assura aussi n'avoir rien trouvé dans la vessie; je fis venir Mr. Chastanet Lithotomiste de la même ville, qui toucha la pierre dans l'endroit designé, ce dernier peu de jours après fit L'operation,

je len priai, la pratiquant plus souvent que moi, lincision faitte, les tenettes portées dans la vessie, saisirent une pierre sur laquelle elles glisserent aumoins deux cent fois, toutes ces manoeuvres jointes a la perte du sang avaient trés affaibli Lopéré, ce qui me fit prier trés serieusement de le remettre dans son lit, assurant daprés ma premiere observation que la suppuration bien Etablie Lextraction de la pierre se ferait avec la plus grande aisance, le traitement fut le même qua Lopéré de Mr. Lecat. le onsieme du premier tems, la supuration bien etablie, le Malade remis en situation, Mr. Chastanet fit avec la plus grande facilité Lextraction de la pierre figurée En Cœur, dont la base se trouvait Chatonée dans un Kiste fongueux qui fut detruit par la suppuration*, cet operé fut gueri radicalement le 25e au 30e du premier temps &c.

* Si Lextraction de la pierre sétait faite dans le premier tems, et si la reunion exacte de lincision eut suivi immediatement Loperation, ce Kiste aurait donné lieu a une maladie de Vessie qui peutetre, malgré tous les soins de lart aurait fait souffrir ce malheureux le reste de Ses jours.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

Troisieme observation En 1770 a Besancon

Monsieur Le Vacher fit au mois de Mai L'operation de la taille a un Enfant qui Eprouva du moment que les tenettes furent portées dans la vessie, les convulsions les plus fortes, ce qui empêcha L'operateur d'achever l'extraction des pierres, le petit operé fut remis dans son lit; Le lendemain Mr. Le Vacher acheva L'Extraction des pierres avec la plus grande aisance.

D'après ces faits authentiques me voila presque decidé, Monsieur, a attendre le second temps, toutes les fois que je trouverai la moindre resistance a faire L'Extraction des pierres. votre memoire que je verrai avec le plus grand plaisir achevera certainement de me convaincre de la bonté de cette Methode en me developpant plus Evidemment les suites cruelles des Extractions forcées, telles que l'inflammation, les depots gangreneux, les fontes les plus abondantes, L'incontinence D'urine, et souvent la mort.

J'ai souvent été temoin de la force qu'Emploient les lithotomistes pour faire l'extraction des pierres, aussi bien que des accidents dont je viens de parler, et je puis assurer, que sur deux cent operations de la taille que j'ai vu faire par les differentes methodes, soit a Montpellier,

Toulouse, Maubeuge, Lille et dont moi même ay fait une partie suivant les principes reçus; je n'ai vû faire l'extraction des pierres avec une grande aisance qu'au 10.e du nombre —
Mais dit on etendez l'incision, ou dilatez suivant la grosseur de la pierre; ceux qui le conseillent ou qui le pratiquent avoüent, lorsqu'ils sont de bonne foy, qu'il arrive souvent a leurs operés quelques uns des accidents dont il est parlé; — moyens cependant que je prefererais toujours a l'Extraction forcée; qui y a t'il a craindre d'attendre le second temps; rien que le prejugé public, qui est toujours dangereux, mais qu'on peut prevenir, ou braver.

Les maladies des voyes lacrimalles sont comme vous le dittes Monsieur, trés difficilles a bien guerir; je l'eprouve depuis plusieurs années, quoique j'aye employé les differentes methodes connües jusqu'a ce jour telles que celles de Petit, de Danel, de Mejan, de Cabanis, de la forets et de Pouteau, la methode de la forets est celle que j'ai employé le plus souvent - celle qui m'a le mieux reussi et qui m'a enfin fait abandonner les autres, est celle de Mejan que je lui ai vû pratiquer pendant quatre ans, a laquelle j'ai fait les changements suivants.

1°. au lieu de la sonde crenellée, je me sers d'un Espece de Crochet mousse, qui retire la sonde qui a passé du point dans le Nés avec bien plus d'aisance; 2°. je fais sortir le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

seton par le point qui se trouve bien moins dechiré que par la soye. Ce moyen a de plus l'avantage de porter plus haut les medicamens, de donner plus d'aisance pour les injections et pour la sortie du pus Epais.

je panse trois fois par jour et j'injecte demême par le point et par le Nez; j'imbibe le seton avec un melange de beaume verd de Metz et des teintures de Mirrhe et d'aloes; les injections sont faittes avec les teintures de Canelle et d'aloes que j'adoucis avec de l'eau. j'Etablis un regime adoucissant et je purge très souvent avec les purgatifs fondants; cette methode ne m'a jamais manqué et mes malades ont tous été queris au plus tar dans trois mois.

permettés, Monsieur, que je vous citte une Dame que j'ai traité l'année derniere et de laquelle vous pouvés connaitre le Mary qui est Mr. Barty Chirurgien Major au Regiment de Brétagne, cette Dame fut querie radicalement au bout de deux mois, dans ce temps son Mary était en Corse et me mandait qu'il croyait que sa femme portait cette maladie depuis Douze ans; il est dans ce moment a Vannes En Bretagne, il vient de m'Ecrire pour me remercier de tous les soins que j'ai donnés a sa femme et me dit en même tems qu'il n'est plus question de

sa maladie. j'ai traité dans la même province deux
demoiselles dont l'une fut guerie le 10e. jour, je pourrais
en citer d'autres s'il était necessaire.

depuis cinq années, j'ai fait dans les differents quartiers
où j'ai été avec le Regiment plus de Cent operations de la
Cataracte, j'ose dire, avec le plus grand succès, je me suis
servi de tous les instrumens connus pour l'Extraction;
celui auquel j'ai donné la preference est le Bistouri ou
Lance, convexe sur le plat et tranchant d'un côté qui n'a
pas cependant toutes les qualités que je desirerais, ce
serait de contenir l'uvée pendant la section de la
Cornée, qui se porte toujours sous le tranchant de
l'instrument toutes les fois qu'on n'opere pas avec
la plus grande vivacité, de même lorsqu'il y a peu
d'humeurs aqueuse, la Mutilation de cette Membranne
a comme vous sçavés bien les suittes les plus
desagreables. votre Genie, Monsieur, ne pourrait il
pas vous en suggerer un qui reunit les deux qualités;
je le croirais si votre temps vous permettait de vous
en occuper.

La fureur de l'Equitation augmente de beaucoup le
nombre des decentes surtout Epiploïques, nul moyen

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Connu jusquissy n'a pû ni les guerir radicalement ; ni même les contenir de façon quelles permissent aux Malheureux qui en sont atteints de remplir les devoirs de leur Etat ; cequi oblige dans les trouppes, surtout a Cheval, d'En reformer tous les ans un grand nombre j'il me semble, j'ose le dire ; que L'accademie devrait s'occupper serieusement de cet objet, soit pour la Cure radicalle, ou pour les moyens de les contenir surement la reussite de l'un ou de l'autre de ces moyens rendrait en même tems un grand service a L'Etat et a L'humanité.

J'ai L'honneur d'etre

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

Labissiere Chirurgien major & officier au Regt. de La Reine dragon.